

# Listes des classes de wxWidget classées par catégories.

par [3DArchi](#)

Date de publication : 2008

Dernière mise à jour : 2008

Cet article présente les classes de la bibliothèque wxWidget organisées par catégories.

- I - Révisions
- II - Avant-propos
- III - Remerciements
- IV - Objets
- V - Application
  - V-A - Bases
  - V-B - Configurations
  - V-C - Ligne de commande
  - V-D - Divers
- VI - I.H.M
  - VI-A - Fenêtres
  - VI-B - Frames
  - VI-C - Panel
  - VI-D - Vues
  - VI-E - Boîtes de dialogues
  - VI-F - Contrôles
    - VI-F-1 - Bases
    - VI-F-2 - Contrôles standards
    - VI-F-3 - Boutons
    - VI-F-4 - Listes
    - VI-F-5 - Divers
    - VI-F-6 - Pickers
    - VI-F-7 - Notebooks
    - VI-F-8 - Textes
    - VI-F-9 - Validateurs
  - VI-G - Données associées
  - VI-H - OpenGL
  - VI-I - Sizers
    - VI-I-1 - GBSizer
  - VI-J - Accélérateurs/Menus/Barre d'outils/Barre d'états
  - VI-K - DC/GDI
    - VI-K-1 - DC
    - VI-K-2 - GDI
    - VI-K-3 - Graphic
    - VI-K-4 - Fonts
    - VI-K-5 - Divers
  - VI-L - Advance User Interface (AUI)
  - VI-M - Tooltip
  - VI-N - Personnalisation
  - VI-O - Grids
  - VI-P - Divers
- VII - Documents/Vues (MDI/SDI)
- VIII - Evènements
  - VIII-A - Bases
  - VIII-B - Fenêtre
  - VIII-C - Notifications contrôles/picker/dialogues
  - VIII-D - Divers
- IX - HTML
- X - X.M.L
- XI - Aide
- XII - Base de données
- XIII - Impression
- XIV - Presse-papiers
- XV - Glisser/Déposer

XVI - D.D.E  
XVII - O.L.E  
XVIII - Timers  
XIX - Systemes  
XX - Debug/Log  
XXI - Réseau  
XXII - Multithreading/MultiProcess  
    XXII-A - IPC (Inter Process Communication)  
XXIII - Types  
    XXIII-A - Tableau  
    XXIII-B - Listes  
    XXIII-C - Map/Set  
    XXIII-D - Date  
    XXIII-E - Smart pointer  
    XXIII-F - Point/Taille/Rectangle  
    XXIII-G - Variant  
    XXIII-H - Divers  
XXIV - Chaînes de caractères  
XXV - Fichiers/Archives/Flux  
    XXV-A - Archives  
    XXV-B - Fichiers  
    XXV-C - Flux  
        XXV-C-1 - Bases  
        XXV-C-2 - Flux  
    XXV-D - ZIP/TAR/...  
XXVI - Divers

## I - Révisions

Version wxWidget	Révision article
2.8.8	Rédaction

## II - Avant-propos

wxWidget est une bibliothèque (framework) multiplateforme pour la réalisation d'applications et d'IHM. Elle intègre aussi différentes classes de services souvent utilisées dans les projets. L'aide de wxWidget présente ces classes uniquement par liste alphabétique. Cet article a pour but de regrouper les différentes classes par catégories afin de faciliter la recherche d'information pour le développeur. Pour trouver des informations supplémentaires sur wxWidget, vous pouvez également consulter :

- Les différents tutoriels wxWidget de developpez.com : [Tutoriels](#)
- Le site officiel de wxWidget : [wxWidget](#)

### III - Remerciements

Je remercie [Alp](#) pour ses encouragements, [koala01](#) et [Spout](#) pour leur relecture et fais allégeance à [hiko-seijuro](#) mon parrain...

Enfin, d'une façon plus globale, je remercie les membres des forums de [développez.com](#) qui par la qualité de leurs interventions m'ouvrent constamment de nouvelles pistes de réflexion sur ma pratique de développement.

## IV - Objets

- [wxObject](#)
- [wxObjectRefData](#)

## V - Application

### V-A - Bases

- [wxApp](#)
- [wxAppTraits](#)

### V-B - Configurations

- [wxConfigBase](#)
- [wxFileConfig](#)
- [wxRegConfig](#)
- [wxRegKey](#)

### V-C - Ligne de commande

- [wxCmdLineParser](#)

### V-D - Divers

- [wxCommand](#)
- [wxCommandProcessor](#)
- [wxFileHistory](#)
- [wxModule](#)
- [wxSingleInstanceChecker](#)
- [wxTaskBarIcon](#)

## VI - I.H.M

### VI-A - Fenêtres

- [wxWindow](#)
- [wxGLCanvas](#)
- [wxGrid](#)
- [wxHtmlHelpWindow](#)
- [wxMDIClientWindow](#)
- [wxMenuBar](#)
- [wxPreviewCanvas](#)
- [wxSashLayoutWindow](#)
- [wxSashWindow](#)
- [wxScrolledWindow](#)
- [wxSplitterWindow](#)
- [wxStatusBar](#)
- [wxTipWindow](#)
- [wxToolBar](#)
- [wxTopLevelWindow](#)
- [wxVScrolledWindow](#)

### VI-B - Frames

- [wxDocChildFrame](#)
- [wxDocMDIChildFrame](#)
- [wxDocMDIParentFrame](#)
- [wxDocParentFrame](#)
- [wxFrame](#)
- [wxMDIChildFrame](#)
- [wxMDIParentFrame](#)
- [wxMiniFrame](#)
- [wxPreviewFrame](#)
- [wxSplashScreen](#)

### VI-C - Panel

- [wxPanel](#)
- [wxPreviewControlBar](#)
- [wxScrolledWindow](#)
- [wxWizardPage](#)
- [wxWizardPageSimple](#)

### VI-D - Vues

- [wxView](#)

### VI-E - Boîtes de dialogues

- [wxAboutDialogInfo](#)
- [wxColourDialog](#)
- [wxDialog](#)
- [wxDirDialog](#)
- [wxFileDialog](#)
- [wxFindReplaceDialog](#)
- [wxFontDialog](#)
- [wxMessageDialog](#)
- [wxMultiChoiceDialog](#)
- [wxPageSetupDialog](#)
- [wxPasswordEntryDialog](#)
- [wxPrintDialog](#)
- [wxProgressDialog](#)
- [wxPropertySheetDialog](#)
- [wxRichTextFormattingDialog](#)
- [wxRichTextFormattingDialogFactory](#)
- [wxRichTextStyleOrganiserDialog](#)
- [wxSingleChoiceDialog](#)
- [wxSymbolPickerDialog](#)
- [wxTextEntryDialog](#)
- [wxWizard](#)
- [wxWizardPage](#)
- [wxWizardPageSimple](#)

## VI-F - Contrôles

### VI-F-1 - Bases

- [wxControl](#)
- [wxControlWithItems](#)

### VI-F-2 - Contrôles standards

- [wxBitmapButton](#)
- [wxButton](#)
- [wxCheckBox](#)
- [wxChoice](#)
- [wxComboBox](#)
- [wxGauge](#)
- [wxListBox](#)
- [wxNotebook](#)
- [wxRadioBox](#)
- [wxRadioButton](#)
- [wxScrollBar](#)
- [wxSlider](#)
- [wxSpinButton](#)
- [wxSpinCtrl](#)
- [wxStaticBitmap](#)
- [wxStaticBox](#)
- [wxStaticLine](#)
- [wxStaticText](#)
- [wxTextCtrl](#)

- [wxToggleButton](#)
- [wxTreeCtrl](#)

## VI-F-3 - Boutons

- [wxBitmapButton](#)
- [wxButton](#)
- [wxCheckBox](#)
- [wxRadioBox](#)
- [wxRadioButton](#)
- [wxSpinButton](#)
- [wxToggleButton](#)

## VI-F-4 - Listes

- [wxBitmapComboBox](#)
- [wxCheckListBox](#)
- [wxComboBox](#)
- [wxComboCtrl](#)
- [wxComboPopup](#)
- [wxListbook](#)
- [wxListBox](#)
- [wxListCtrl](#)
- [wxListItem](#)
- [wxListItemAttr](#)
- [wxListView](#)
- [wxOwnerDrawnComboBox](#)
- [wxVListBox](#)

## VI-F-5 - Divers

- [wxActiveXContainer](#)
- [wxAnimationCtrl](#)
- [wxCalendarCtrl](#)
- [wxCollapsiblePane](#)
- [wxContextHelpButton](#)
- [wxHyperlinkCtrl](#)
- [wxMediaCtrl](#)
- [wxSearchCtrl](#)

## VI-F-6 - Pickers

- [wxColourPickerCtrl](#)
- [wxDatePickerCtrl](#)
- [wxDirPickerCtrl](#)
- [wxFilePickerCtrl](#)
- [wxFontPickerCtrl](#)
- [wxGenericDirCtrl](#)
- [wxPickerBase](#)

## VI-F-7 - Notebooks

- [wxAuiNotebook](#)
- [wxChoicebook](#)
- [wxNotebook](#)
- [wxToolbook](#)
- [wxTreebook](#)

## VI-F-8 - Textes

- [wxRichTextCtrl](#)
- [wxRichTextStyleComboCtrl](#)
- [wxRichTextStyleListBox](#)
- [wxRichTextStyleListCtrl](#)
- [wxRichTextAttr](#)
- [wxRichTextBuffer](#)
- [wxRichTextCharacterStyleDefinition](#)
- [wxRichTextFileHandler](#)
- [wxRichTextHeaderFooterData](#)
- [wxRichTextHTMLHandler](#)
- [wxRichTextListStyleDefinition](#)
- [wxRichTextParagraphStyleDefinition](#)
- [wxRichTextPrinting](#)
- [wxRichTextPrintout](#)
- [wxRichTextRange](#)
- [wxRichTextStyleDefinition](#)
- [wxRichTextStyleSheet](#)
- [wxRichTextXMLHandler](#)
- [wxStaticText](#)
- [wxTextAttr](#)
- [wxTextAttrEx](#)
- [wxTextCtrl](#)

## VI-F-9 - Validateurs

- [wxGenericValidator](#)
- [wxTextValidator](#)
- [wxValidator](#)

## VI-G - Données associées

- [wxClientData](#)
- [wxClientDataContainer](#)
- [wxFindReplaceData](#)
- [wxFontData](#)
- [wxPageSetupDialogData](#)
- [wxPrintData](#)
- [wxPrintDialogData](#)
- [wxStringClientData](#)
- [wxTreeItemId](#)
- [wxTreeItemData](#)

## VI-H - OpenGL

- [wxGLCanvas](#)
- [wxGLContext](#)

## VI-I - Sizers

- [wxBoxSizer](#)
- [wxFlexGridSizer](#)
- [wxGridBagSizer](#)
- [wxGridSizer](#)
- [wxSizer](#)
- [wxSizerFlags](#)
- [wxSizerItem](#)
- [wxStaticBoxSizer](#)
- [wxStdDialogButtonSizer](#)

## VI-I-1 - GBSizer

- [wxGridBagSizer](#)
- [wxGBPosition](#)
- [wxGBSizerItem](#)
- [wxGSpan](#)

## VI-J - Accélérateurs/Menus/Barre d'outils/Barre d'états

- [wxAcceleratorEntry](#)
- [wxAcceleratorTable](#)
- [wxMenu](#)
- [wxMenuBar](#)
- [wxMenuEvent](#)
- [wxMenuItem](#)
- [wxStatusBar](#)
- [wxToolBar](#)

## VI-K - DC/GDI

### VI-K-1 - DC

- [wxAutoBufferedPaintDC](#)
- [wxBufferedDC](#)
- [wxBufferedPaintDC](#)
- [wxClientDC](#)
- [wxDC](#)
- [wxDCClipper](#)
- [wxMemoryDC](#)
- [wxMetafileDC](#)
- [wxMirrorDC](#)
- [wxPaintDC](#)
- [wxPostScriptDC](#)
- [wxPrinterDC](#)
- [wxScreenDC](#)

- [wxWindowDC](#)

## VI-K-2 - GDI

- [wxAnimation](#)
- [wxBitmap](#)
- [wxBitmapHandler](#)
- [wxBrush](#)
- [wxBrushList](#)
- [wxCursor](#)
- [wxFont](#)
- [wxGDIObject](#)
- [wxIcon](#)
- [wxImage](#)
- [wxPalette](#)
- [wxPen](#)
- [wxRegion](#)

## VI-K-3 - Graphic

- [wxGraphicsBrush](#)
- [wxGraphicsContext](#)
- [wxGraphicsFont](#)
- [wxGraphicsMatrix](#)
- [wxGraphicsObject](#)
- [wxGraphicsPath](#)
- [wxGraphicsPen](#)
- [wxGraphicsRenderer](#)

## VI-K-4 - Fonts

- [wxFont](#)
- [wxFontData](#)
- [wxFontDialog](#)
- [wxFontEnumerator](#)
- [wxFontList](#)
- [wxFontMapper](#)
- [wxFontPickerCtrl](#)
- [wxFontPickerEvent](#)

## VI-K-5 - Divers

- [wxMask](#)
- [wxRegionIterator](#)

## VI-L - Advance User Interface (AUI)

- [wxAuiDockArt](#)
- [wxAuiNotebook](#)
- [wxAuiPanelInfo](#)

- [wxAuiTabArt](#)
- [wxAuiManager](#)

## VI-M - Tooltip

- [wxTipProvider](#)
- [wxToolTip](#)
- [wxTipWindow](#)

## VI-N - Personnalisation

- [wxArtProvider](#)
- [wxCalendarDateAttr](#)
- [wxColourData](#)
- [wxDelegateRendererNative](#)
- [wxRendererNative](#)
- [wxRendererVersion](#)
- [wxSplitterRenderParams](#)

## VI-O - Grids

- [wxGrid](#)
- [wxGridCellAttr](#)
- [wxGridCellBoolEditor](#)
- [wxGridCellChoiceEditor](#)
- [wxGridCellEditor](#)
- [wxGridCellFloatEditor](#)
- [wxGridCellNumberEditor](#)
- [wxGridCellTextEditor](#)
- [wxGridCellBoolRenderer](#)
- [wxGridCellFloatRenderer](#)
- [wxGridCellNumberRenderer](#)
- [wxGridCellRenderer](#)
- [wxGridCellStringRenderer](#)
- [wxGridEditorCreatedEvent](#)
- [wxGridEvent](#)
- [wxGridRangeSelectEvent](#)
- [wxGridSizeEvent](#)
- [wxGridTableBase](#)

## VI-P - Divers

- [wxAccessible](#)
- [wxBusyCursor](#)
- [wxBusyInfo](#)
- [wxCaret](#)
- [wxColourDatabase](#)
- [wxIconBundle](#)
- [wxIconLocation](#)
- [wxImageHandler](#)
- [wxImageList](#)

- [wxQuantize](#)
- [wxWindowUpdateLocker](#)
- [wxWindowDisabler](#)

## VII - Documents/Vues (MDI/SDI)

- [wxDocChildFrame](#)
- [wxDocManager](#)
- [wxDocMDIChildFrame](#)
- [wxDocMDIParentFrame](#)
- [wxDocParentFrame](#)
- [wxDocTemplate](#)
- [wxDocument](#)
- [wxLayoutAlgorithm](#)
- [wxMDIChildFrame](#)
- [wxMDIClientWindow](#)
- [wxMDIParentFrame](#)
- [wxView](#)

## VIII - Evènements

### VIII-A - Bases

- [wxEvtHandler](#)
- [wxCommandEvent](#)
- [wxEvent](#)
- [wxNotifyEvent](#)

### VIII-B - Fenêtre

- [wxActivateEvent](#)
- [wxCalculateLayoutEvent](#)
- [wxCloseEvent](#)
- [wxChildFocusEvent](#)
- [wxContextMenuEvent](#)
- [wxDropFilesEvent](#)
- [wxEraseEvent](#)
- [wxFocusEvent](#)
- [wxHelpEvent](#)
- [wxIconizeEvent](#)
- [wxIdleEvent](#)
- [wxInitDialogEvent](#)
- [wxJoystickEvent](#)
- [wxKeyEvent](#)
- [wxMaximizeEvent](#)
- [wxMenuEvent](#)
- [wxMouseCaptureChangedEvent](#)
- [wxMouseCaptureLostEvent](#)
- [wxMouseEvent](#)
- [wxMoveEvent](#)
- [wxPowerEvent](#)
- [wxProcessEvent](#)
- [wxQueryLayoutInfoEvent](#)
- [wxScrollWinEvent](#)
- [wxSetCursorEvent](#)
- [wxSizeEvent](#)
- [wxSysColourChangedEvent](#)
- [wxTimerEvent](#)
- [wxUpdateUIEvent](#)
- [wxWindowCreateEvent](#)
- [wxWindowDestroyEvent](#)

### VIII-C - Notifications contrôles/picker/dialogues

- [wxActiveXEvent](#)
- [wxCalendarEvent](#)
- [wxClipboardTextEvent](#)
- [wxCollapsiblePaneEvent](#)
- [wxColourPickerEvent](#)
- [wxDateEvent](#)
- [wxFileDirPickerEvent](#)

- [wxFileDialogEvent](#)
- [wxFontPickerEvent](#)
- [wxGridEditorCreatedEvent](#)
- [wxGridEvent](#)
- [wxGridRangeSelectEvent](#)
- [wxGridSizeEvent](#)
- [wxHtmlLinkEvent](#)
- [wxHtmlCellEvent](#)
- [wxHyperlinkEvent](#)
- [wxListEvent](#)
- [wxMediaEvent](#)
- [wxNotebookEvent](#)
- [wxPaintEvent](#)
- [wxRichTextEvent](#)
- [wxScrollEvent](#)
- [wxSpinEvent](#)
- [wxSplitterEvent](#)
- [wxTreebookEvent](#)
- [wxTreeEvent](#)

## VIII-D - Divers

- [wxDialUpEvent](#)
- [wxSashEvent](#)
- [wxSocketEvent](#)
- [wxWizardEvent](#)

## IX - HTML

- [wxHtmlCell](#)
- [wxHtmlCellEvent](#)
- [wxHtmlColourCell](#)
- [wxHtmlContainerCell](#)
- [wxHtmlDCRender](#)
- [wxHtmlEasyPrinting](#)
- [wxHtmlFilter](#)
- [wxHtmlHelpController](#)
- [wxHtmlHelpData](#)
- [wxHtmlHelpDialog](#)
- [wxHtmlHelpFrame](#)
- [wxHtmlHelpWindow](#)
- [wxHtmlLinkEvent](#)
- [wxHtmlLinkInfo](#)
- [wxHtmlListBox](#)
- [wxHtmlModalHelp](#)
- [wxSimpleHtmlListBox](#)
- [wxHtmlParser](#)
- [wxHtmlPrintout](#)
- [wxHtmlTag](#)
- [wxHtmlTagHandler](#)
- [wxHtmlTagsModule](#)
- [wxHtmlWidgetCell](#)
- [wxHtmlWindow](#)
- [wxHtmlWinParser](#)
- [wxHtmlWinTagHandler](#)
- [wxHtmlHelpWindow](#)
- [wxHtmlHelpController](#)
- [wxHtmlHelpData](#)
- [wxHtmlHelpDialog](#)
- [wxHtmlHelpFrame](#)
- [wxHtmlModalHelp](#)

## X - X.M.L

- [wxXmlDocument](#)
- [wxXmlNode](#)
- [wxXmlProperty](#)
- [wxXmlResource](#)
- [wxXmlResourceHandler](#)
- [wxRichTextXMLHandler](#)

## XI - Aide

- [wxContextHelp](#)
- [wxContextHelpButton](#)
- [wxHelpController](#)
- [wxHelpControllerHelpProvider](#)
- [wxHelpProvider](#)
- [wxHelpEvent](#)
- [wxHtmlHelpWindow](#)
- [wxHtmlHelpController](#)
- [wxHtmlHelpData](#)
- [wxHtmlHelpDialog](#)
- [wxHtmlHelpFrame](#)
- [wxHtmlModalHelp](#)
- [wxSimpleHelpProvider](#)

## XII - Base de données

- [wxDb](#)
- [wxDbColDataPtr](#)
- [wxDbColDef](#)
- [wxDbColFor](#)
- [wxDbCollnf](#)
- [wxDbConnectInf](#)
- [wxDbIdxDef](#)
- [wxDbInf](#)
- [wxDbTable](#)
- [wxDbTableInf](#)
- [wxDbGridCollInfo](#)
- [wxDbGridTableBase](#)

## XIII - Impression

- [wxPageSetupDialogData](#)
- [wxPrintData](#)
- [wxPrintDialog](#)
- [wxPrintDialogData](#)
- [wxPrinter](#)
- [wxPrinterDC](#)
- [wxPrintout](#)
- [wxPrintPreview](#)
- [wxHtmlEasyPrinting](#)
- [wxHtmlPrintout](#)
- [wxRichTextPrinting](#)
- [wxRichTextPrintout](#)

## XIV - Presse-papiers

- [wxBitmapDataObject](#)
- [wxClipboard](#)
- [wxCustomDataObject](#)
- [wxDataFormat](#)
- [wxDataObject](#)
- [wxDataObjectComposite](#)
- [wxDataObjectSimple](#)
- [wxFileDataObject](#)
- [wxMetafile](#)
- [wxTextDataObject](#)

## XV - Glisser/Déposer

- [wxBitmapDataObject](#)
- [wxCustomDataObject](#)
- [wxDataFormat](#)
- [wxDataObject](#)
- [wxDataObjectComposite](#)
- [wxDataObjectSimple](#)
- [wxDragImage](#)
- [wxDropSource](#)
- [wxDropTarget](#)
- [wxFileDataObject](#)
- [wxFileDropTarget](#)
- [wxTextDataObject](#)
- [wxTextDropTarget](#)

## XVI - D.D.E

- [wxDDEClient](#)
- [wxDDEConnection](#)
- [wxDDEServer](#)

## XVII - O.L.E

- [wxAutomationObject](#)
- [wxActiveXContainer](#)
- [wxActiveXEvent](#)

## XVIII - Timers

- [wxTimer](#)
- [wxTimerEvent](#)
- [wxTimeSpan](#)
- [wxStopWatch](#)

## XIX - Systemes

- [wxDisplay](#)
- [wxDynamicLibrary](#)
- [wxDynamicLibraryDetails](#)
- [wxLocale](#)
- [wxMimeTypesManager](#)
- [wxPlatformInfo](#)
- [wxSystemOptions](#)
- [wxSystemSettings](#)

## XX - Debug/Log

- [wxDebugContext](#)
- [wxDebugStreamBuf](#)
- [wxDebugReport](#)
- [wxDebugReportCompress](#)
- [wxDebugReportPreview](#)
- [wxDebugReportPreviewStd](#)
- [wxDebugReportUpload](#)
- [wxClassInfo](#)
- [wxLog](#)
- [wxLogChain](#)
- [wxLogGui](#)
- [wxLogNull](#)
- [wxLogPassThrough](#)
- [wxLogStderr](#)
- [wxLogStream](#)
- [wxLogTextCtrl](#)
- [wxLogWindow](#)
- [wxStackFrame](#)
- [wxStackWalker](#)

## XXI - Réseau

- [wxDatagramSocket](#)
- [wxDialUpManager](#)
- [wxFTP](#)
- [wxHTTP](#)
- [wxIPaddress](#)
- [wxIPV4address](#)
- [wxProtocol](#)
- [wxSockAddress](#)
- [wxSocketBase](#)
- [wxSocketClient](#)
- [wxSocketEvent](#)
- [wxSocketInputStream](#)
- [wxSocketOutputStream](#)
- [wxSocketServer](#)
- [wxTCPClient](#)
- [wxTCPConnection](#)
- [wxTCPServer](#)
- [wxURI](#)
- [wxURL](#)
- [wxURLDataObject](#)

## XXII - Multithreading/MultiProcess

- [wxCondition](#)
- [wxCriticalSection](#)
- [wxCriticalSectionLocker](#)
- [wxMutex](#)
- [wxMutexLocker](#)
- [wxProcess](#)
- [wxProcessEvent](#)
- [wxSemaphore](#)
- [wxThread](#)
- [wxThreadHelper](#)

### XXII-A - IPC (Inter Process Communication)

- [wxClient](#)
- [wxConnection](#)
- [wxServer](#)

## XXIII - Types

### XXIII-A - Tableau

- [wxArray](#)
- [wxArrayString](#)

### XXIII-B - Listes

- [wxBrushList](#)
- [wxFontList](#)
- [wxList<T>](#)
- [wxNode](#)
- [wxPathList](#)
- [wxPenList](#)

### XXIII-C - Map/Set

- [wxHashMap](#)
- [wxHashSet](#)

### XXIII-D - Date

- [wxDateSpan](#)
- [wxDateTime](#)
- [wxDateTimeHolidayAuthority \(TODO\)](#)
- [wxDateTimeWorkDays \(TODO\)](#)

### XXIII-E - Smart pointer

- [wxScopedArray](#)
- [wxScopedPtr](#)
- [wxScopedTiedPtr](#)

### XXIII-F - Point/Taille/Rectangle

- [wxPoint](#)
- [wxRealPoint](#)
- [wxRect](#)
- [wxSize](#)

### XXIII-G - Variant

- [wxVariant](#)
- [wxVariantData](#)

### XXIII-H - Divers

- [wxColour](#)
- [wxFileName](#)
- [wxLongLong](#)

## XXIV - Chaînes de caractères

- [wxEncodingConverter](#)
- [wxFileName](#)
- [wxCSConv](#)
- [wxMBCConv](#)
- [wxMBCConvFile](#)
- [wxMBCConvUTF7](#)
- [wxMBCConvUTF8](#)
- [wxMBCConvUTF16](#)
- [wxMBCConvUTF32](#)
- [wxRegEx](#)
- [wxString](#)
- [wxStringBuffer](#)
- [wxStringBufferLength](#)
- [wxStringTokenizer](#)
- [wxURI](#)
- [wxURL](#)

## XXV - Fichiers/Archives/Flux

### XXV-A - Archives

- [wxArchiveClassFactory](#)
- [wxArchiveEntry](#)
- [wxArchiveInputStream](#)
- [wxArchivIterator](#)
- [wxArchiveNotifier](#)
- [wxArchiveOutputStream](#)

### XXV-B - Fichiers

- [wxDir](#)
- [wxDirTraverser](#)
- [wxFFile](#)
- [wxFile](#)
- [wxFileName](#)
- [wxFileSystem](#)
- [wxFileSystemHandler](#)
- [wxFileType](#)
- [wxFSFile](#)
- [wxMemoryFSHandler](#)
- [wxStandardPaths](#)
- [wxTempFile](#)
- [wxTextFile](#)

### XXV-C - Flux

#### XXV-C-1 - Bases

- [wxStreamBase](#)
- [wxInputStream](#)
- [wxOutputStream](#)
- [wxFileStream](#)
- [wxFFileStream](#)
- [wxFilterClassFactory](#)

#### XXV-C-2 - Flux

- [wxArchiveInputStream](#)
- [wxArchiveOutputStream](#)
- [wxBufferedInputStream](#)
- [wxBufferedOutputStream](#)
- [wxCountingOutputStream](#)
- [wxDataInputStream](#)
- [wxDataOutputStream](#)
- [wxFFileInputStream](#)
- [wxFFileOutputStream](#)
- [wxFileInputStream](#)

- [wxFileOutputStream](#)
- [wxFilterInputStream](#)
- [wxFilterOutputStream](#)
- [wxMemoryInputStream](#)
- [wxMemoryOutputStream](#)
- [wxStreamBuffer](#)
- [wxStreamToTextRedirector](#)
- [wxStringInputStream](#)
- [wxStringOutputStream](#)
- [wxTempFileOutputStream](#)
- [wxTextInputStream](#)
- [wxTextOutputStream](#)

## XXV-D - ZIP/TAR/...

- [wxTarClassFactory](#)
- [wxTarEntry](#)
- [wxTarInputStream](#)
- [wxTarOutputStream](#)
- [wxZipClassFactory](#)
- [wxZipEntry](#)
- [wxZipInputStream](#)
- [wxZipNotifier](#)
- [wxZipOutputStream](#)
- [wxZlibInputStream](#)
- [wxZlibOutputStream](#)

## XXVI - Divers

- [wxJoystick](#)
- [wxMemoryBuffer](#)
- [wxRecursionGuard](#)
- [wxRecursionGuardFlag](#)
- [wxSound](#)
- [wxStopWatch](#)